

Zentralbad 2017-02-28

## Reinigungskontrolle

OK ohne Beanstandung
O geringe Mängel
Starke Mängel
Bilder durch Click öffnen

#### **Duschen**

Sammelduschen Damen		Prüfer: Erdmanr	n 28/02/17 08:05
Türen, täglich nassreinigen	0.5	OK	0.5
Edelstahlamaturen,	1.0	0	0.5
Fußbodenabläufe, wässern	1.0	OK	1.0
Boden, nassscheuern	1.0	OK	1.0
Ablagen, täglich nassreinigen	1.0	OK	1.0
Wände , täglich nassscheuern	1.5	OK	1.5



#### Punkte 5.5 von 6.0 Punkten

Sammelduschen Herren		Prüfer: Erdman	n 28/02/17 08:16
Türen, täglich nassreinigen	0.5	OK	0.5
Fußbodenabläufe, wässer und	1.0	OK	1.0
Edelstahlamaturen,	1.0	OK	1.0
Ablagen, täglich nassreinigen	1.0	OK	1.0
Boden, nassscheuern	1.0	OK	1.0
Wände, täglich nassscheuern	1.0	OK	1.0
		Punkte 5.5	5 von 5.5 Punkten

Duschen 11.0 Punkte von 11.5 Punkten erreicht

Donau-Data	Seite 1	Wednesday 01 March



Zentralbad 2017-02-28

## Reinigungskontrolle

OK ohne Beanstandung
O geringe Mängel
Starke Mängel
Bilder durch Click öffnen

#### Raumbereiche / Gänge

Raumbereich: Behindertenrampe		Prüfer: Erdmann	28/02/17 08:42
Boden	1.0	OK	1.0
		Punkte 1.0 vo	
Raumbereich: Eingangsflur		Prüfer: Erdmann	28/02/17 08:42
Boden	1.0	OK	1.0
		Punkte 1.0 vo	n 1.0 Punkter
Raumbereich: Flur - Oben		Prüfer: Erdmann	28/02/17 08:4
Abfallbehälter	1.0	0	0.9
Boden	1.0	OK	1.0
		Punkte 1.5 vo	n 2.0 Punkter
Raumbereich: Flur - Unten		Prüfer: Erdmann	28/02/17 08:4
Abfallbehälter	1.0	OK	1.0
Boden	1.0	OK	1.0
		Punkte 2.0 vo	n 2.0 Punkter
Raumbereich: Flurzone I - Zugang zum Schwin Damenseite	nmbad-	Prüfer: Erdmann	28/02/17 08:4
Fußbodenabläufe	0.5	OK	0.9
Boden	1.0	OK	1.0
		Punkte 1.5 vo	n 1.5 Punkter
Raumbereich: Flurzone II + III - Zugang zum Sc	chwimmbad	Prüfer: Erdmann	28/02/17 08:44
Fußbodenabläufe	0.5	OK	0.5
Boden	1.0	OK	1.0
		Punkte 1.5 vo	n 1.5 Punkter
Raumbereich: Flurzone IV - Zugang zum Schw Herrenseite	immbad-	Prüfer: Erdmann	28/02/17 08:4
Fußbodenabläufe	0.5	OK	0.5
Boden	1.0	OK	1.0
		Punkte 1.5 vo	n 1.5 Punkter
Raumbereich: Treppen		Prüfer: Erdmann	28/02/17 08:4
Boden	1.0	OK	1.0
Bodon	***		n 1 0 Punkter
200011		Punkte 1.0 vo	711 110 1 GIIII(O)
Stiefelgang Herren- und Damenseite		Punkte 1.0 vo	
Stiefelgang Herren- und Damenseite Fußbodenabläufe	0.5		28/02/17 08:4
Stiefelgang Herren- und Damenseite Fußbodenabläufe Abfallbehälter	0.5 1.0	Prüfer: Erdmann	28/02/17 08:4 0.29
Stiefelgang Herren- und Damenseite Fußbodenabläufe Abfallbehälter Boden	0.5	Prüfer: Erdmann	28/02/17 08:40 0.25 1.0

Raumbereiche / Gänge 13.25 Punkte von 14.0 Punkten erreicht

Donau-Data	Seite 2	Wednesday 01 March



Zentralbad 2017-02-28

## Reinigungskontrolle

OK ohne Beanstandung
O geringe Mängel
Starke Mängel
Bilder durch Click öffnen

### Umkleide Damen

Behinderten Umkleide Damen		Prüfer: Erdmann	28/02/17 08:19
Fußbodenabläufe	0.5	OK	0.5
Abfallbehälter	1.0	OK	1.0
Boden	1.0	OK	1.0
		Punkte 2.5	von 2.5 Punkten

Sammelumkleide 1: Damen		Prüfer: Erdmann	28/02/17 08:09
Fußbodenabläufe	0.5	X	0.0
Abfallbehälter	1.0	OK	1.0
Boden	1.0	OK	1.0



#### Punkte 2.0 von 2.5 Punkten

Sammelumkleide 2: Damen		Prüfer: Erdmann	28/02/17 08:09
Fußbodenabläufe	0.5	OK	0.5
Boden	1.0	OK	1.0
Abfallbehälter	2.0	OK	2.0
		Punkte 3.5 vo	on 3.5 Punkten

0	0.25
014	
OK	1.0
OK	1.0
Punkte 2.2	25 von 2.5 Punkten
	OK



Zentralbad 2017-02-28

## Reinigungskontrolle

ok ohne Beanstandung
geringe Mängel
starke Mängel
Bilder durch Click öffnen

Umkleide: Damen		Prüfer: Erdmann	28/02/17 08:06
Fußbodenabläufe	0.5	X	0.0
Abfallbehälter	1.0	OK	1.0
Boden	1.0	X	0.0



Punkte 1.0 von 2.5 Punkten

Umkleide: Damen - Föntisch		Prüfer: Erdmanı	n 28/02/17 08:08
Boden	1.0	0	0.5
Abfallbehälter	2.0	OK	2.0
Fußbodenabläufe	2.0	Χ	0.0



Punkte 2.5 von 5.0 Punkten

Umkleide Damen 13.75 Punkte von 18.5 Punkten erreicht



Zentralbad 2017-02-28

## Reinigungskontrolle

OK ohne Beanstandung
O geringe Mängel
Starke Mängel
Bilder durch Click öffnen

#### Umkleide Herren

Behinderten Umkleide Herren		Prüfer: Erdman	n 28/02/17 08:19
Abfallbehälter	0.5	OK	0.5
Fußbodenabläufe	1.0	OK	1.0
Boden	2.0	OK	2.0
		Dunkto 2 l	Evon 2 E Dunkton

Punkte 3.5 von 3.5 Punkten

Sammelumkleide 1: Herren		Prüfer: Erdmann	28/02/17 08:14
Abfallbehälter	0.5	OK	0.5
Fußbodenabläufe	0.5	OK	0.5
Boden	0.5	X	0.0
		Punkte 1.0	von 1.5 Punkten

Sammelumkleide 2: Herren		Prüfer: Erdmann	28/02/17 08:14
Abfallbehälter	0.5	OK	0.5
Fußbodenabläufe	0.5	OK	0.5
Boden	0.5	X	0.0



#### Punkte 1.0 von 1.5 Punkten

Sammelumkleide 3: Herren		Prüfer: Erdmann	28/02/17 08:13
Abfallbehälter	0.5	OK	0.5
Fußbodenabläufe	0.5	OK	0.5
Boden	0.5	X	0.0



Punkte 1.0 von 1.5 Punkten

		l
Donau-Data	Seite 5	Wednesday 01 March



Zentralbad 2017-02-28

## Reinigungskontrolle

ohne Beanstandung
geringe Mängel
starke Mängel
Bilder durch Click öffnen

Umkleide: Herren		Prüfer: Erdmann	28/02/17 08:12
Abfallbehälter	0.5	OK	0.5
Fußbodenabläufe	0.5	X	0.0
Boden	3.0	OK	3.0



#### Punkte 3.5 von 4.0 Punkten

Umkleide: Herren - Föntisch		Prüfer: Erdmar	nn 28/02/17 08:11
Abfallbehälter	0.5	OK	0.5
Fußbodenabläufe	0.5	0	0.25
Boden	1.0	OK	1.0
		Punkte 1.7	5 von 2.0 Punkten

Umkleide Herren 11.75 Punkte von 14.0 Punkten erreicht



Zentralbad 2017-02-28

## Reinigungskontrolle

ohne Beanstandung
geringe Mängel
starke Mängel
Bilder durch Click öffnen

#### <u>WCs</u>

Raumbereich: Behinderten-WC		Prüfer: Erdmann	28/02/17 08:45
Türen/Wände	0.5	OK	0.5
Fußbodenabläufe	0.5	OK	0.5
Waschbecken	0.5	OK	0.5
Spiegel	0.5	0	0.25
Edelstahlamaturen	1.0	OK	1.0
Boden	1.0	0	0.5
Abfallbehälter	1.0	OK	1.0
WC	1.0	OK	1.0
		Punkte 5.25 vo	on 6.0 Punkten

Raumbereich: Damen-WC		Prüfer: Erdr	mann 28/02/17 08:18
Waschbecken	0.5	0	0.25
Spiegel	0.5	0	0.25
Türen/Wände	0.5	OK	0.5
Fußbodenabläufe	0.5	OK	0.5
Abfallbehälter	1.0	OK	1.0
Boden	1.0	OK	1.0
WC	1.0	OK	1.0
Edelstahlamaturen	1.0	OK	1.0
		Punkte	5.5 von 6.0 Punkten

Raumbereich: Gäste-WC		Prüfer: Erdm	ann 28/02/17 08:46
Fußbodenabläufe	0.5	X	0.0
Waschbecken	0.5	0	0.25
Edelstahlamaturen	1.0	OK	1.0
Abfallbehälter	1.0	OK	1.0
Boden	1.0	OK	1.0
Spiegel	1.0	OK	1.0
WC	1.0	OK	1.0
		Punkte 5.	.25 von 6.0 Punkten

Raumbereich: Herren-WC		Prüfer: Erdmann	28/02/17 08:17
Waschbecken, täglich	0.5	OK	0.5
Spiegel	0.5	0	0.25
Türen/Wände	0.5	OK	0.5
Fußbodenabläufe, wässern	0.5	OK	0.5
Abfallbehälter	1.0	OK	1.0
Boden, nassscheuern	1.0	OK	1.0
WC, täglich nassreinigen	1.0	OK	1.0
Edelstahlamaturen,	1.0	OK	1.0
		Punkte 5.75	von 6.0 Punkten



Zentralbad 2017-02-28

### Reinigungskontrolle

OK	ohne Beanstandung
0	geringe Mängel
Х	starke Mängel
	Bilder durch Click öffnen

	Prüfer: Erdmann	28/02/17 08:24
0.5	OK	0.5
0.5	OK	0.5
0.5	X	0.0
0.5	OK	0.5
1.0	OK	1.0
	0.5 0.5 0.5 1.0 1.0	0.5 OK 0.5 OK 0.5 X 0.5 OK 1.0 OK 1.0 OK 1.0 OK 0K

Punkte 5.5 von 6.0 Punkten

Raumbereich: Öfftl. Damen-WC		Prüfer: Erdmann	28/02/17 08:23
Fußbodenabläufe	0.5	X	0.0
Türen/Wände	0.5	OK	0.5
Waschbecken	0.5	OK	0.5
Spiegel	0.5	OK	0.5
Edelstahlamaturen	1.0	OK	1.0
Abfallbehälter	1.0	OK	1.0
Boden	1.0	OK	1.0
WC	1.0	OK	1.0
		Double E.E.	0.0 D

Punkte 5.5 von 6.0 Punkten

Raumbereich: Öfftl. Herren-WC		Prüfer: Erdman	n 28/02/17 08:21
Waschbecken	0.5	OK	0.5
Spiegel	0.5	OK	0.5
Fußbodenabläufe	0.5	Х	0.0
Türen/Wände	0.5	0	0.25
Boden	1.0	OK	1.0
Abfallbehälter	1.0	OK	1.0
WC	1.0	OK	1.0
Edelstahlamaturen	1.0	OK	1.0
		Punkte 5.25	5 von 6.0 Punkten

WCs 38.0 Punkte von 42.0 Punkten erreicht

Reinigungskontrolle 87.75 Punkte von 100.0 Punkten erreicht

Gesamt 87.75 Punkte von 100.0 Punkten erreicht ERGEBNISS:87.75%

Donau-Data	Seite 8	Wednesday 01 March